Muscat Susanna

hutturhiiti adangarhiiniind

Vass7R09s571-575



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp773

սիրմափանակարականան

Thuseal Sudania Sty

Muscat Susanna, 10 R 9s. 311-315







ANNEE: 1993

NOM HUSCAT SUSAMUA. EMPLACEMENT 10R 90-3-14.315

Luutuulimbi

8d 36.89. M

uche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Wbre grap	Ferti- lité				raison mi/v		Maturité		
1	5	8.3	113. 16,3	4	5	22,5	24.5	28.5	第57	12.7	A-7	- 3.8	
2	5	113	16,5	3			-6			-1		-1	
4 1		16.3	16,5x	1	Crappe: G - M - P Dim: 13 Compacité: L - M - C Pour:								
												•	

ANNEE: 1994 NOM puscat susanna EMPLACEMENT LO R9 1 311. 315 Bd. 36.89 ni Whre Débourrement Uhre yeux début mi/déb grap Floraison debut mi/f | fin Ferti-Véraison Souche lito debut mi/v fin Haturité 21-2 2821 2 0 1 28.2 3,3 11 0 2 X Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - K- C 282.0 3 21,2 Pour: Will: ą Baie : TC - / - 11 - P Dim: 21.2 282x 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré D & 28.2 94 (-7) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANGEE: 1335												
NOM Musear Susanna EMPLACEMENT NO R 9 x 311. 315												
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo: debut	raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturit é
1	2	23 .2	27.2 /	0				/				ſ
2 }												
4	2	13.2	17,2×	0	Pour :		Mil	1 :		Compac	<u>cité</u> ;	L - M -C
5	2	23.2	97.2.	0	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	De	27.2	95(-18)		Couleur : (B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb							
		,			Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :							

Indunhah

Muscat Ausanna 10 R90.311-315A.5

N° d'ordre :

Juuluulaahi

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 / moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/78)- sans villosité laineuse 279.

Blanc 161 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 1

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 / sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210/entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285. A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 94

Nº d'ordre :

Juutunlanda

Museat Susanna 10 R91-311-315

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantaylantadınıtındınıtınd

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Muscat Susanna 10 R95-311-315-A-1

N° d'ordre : Désignation :

hudumandi

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273. tislega

limbe: glabre 150) - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 1/59/ - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163)- point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 1/1/ - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.
Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

- Calvo 92

Muscat Susanna 10 Rg 3. 311. 315 s.2

N° d'ordre : Désignation :

luutuulaah

Emplacement :

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions : x^{4}).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 7(3)

A pédoncule non visible 74 - visible 75) - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 4 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :19 x 47).

De couleur blanc 67 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105/- coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1112

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 1/14/ - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation faque (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134/.

A peau fine 135/- moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

- Calvo 94

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Luutunlaah

Muscat Ausanna 10 R92-311.3150.1

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 92

of ordre:

Muscat Surama

Implacement: No R g A 311. 315

Ingle des nervures

Sexe

1/L

12/L

Juntambada

Forme sinus pétiolaire

12 - 13 - 14 - 15 - 16

17 - 18 - 19 - 20

18 - 21 - 22 - 23 - 24

25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

: 1 - 2 - 3

: 4 - 5 - 6

: (7)-(8)-9

: 10 - (11)

duntunhadaaluutuutuutuud

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Angle du lobe terminal : (45) - (46) - (47)

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers_S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renner 93